



**SAMOURIS**  
HVAC Construction

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
2022**

[www.samouris.gr](http://www.samouris.gr)


# Η εταιρία

Η εταιρία SAMOURIS δραστηριοποιείται στο χώρο των κλιματιστικών εφαρμογών από το 1971 έως σήμερα. Με πάνω από 7000 ολοκληρωμένα έργα οι άνθρωποι της εταιρίας έχουν αποκτήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που χρειάζεται ώστε να παρέχουν στους πελάτες της ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα κλιματισμού και εξαερισμού.

Ο συνδυασμός της πολύχρονης εμπειρίας, με τη σύγχρονη φιλοσοφία ανάπτυξης και το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, επιτρέπουν στους Μηχανικούς και το Τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας να υποστηρίξουν και να δώσουν λύσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες κάθε κλιματιστικής εφαρμογής.

Το εργοστάσιο της εταιρίας SAMOURIS στεγάζεται σε οικόπεδο 5000m<sup>2</sup> με 2000m<sup>2</sup> χώρους παραγωγής και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, όπου εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ELOT 1801:2008 | OHSAS 18001:2007 και ISO9001:2015.

Γνωρίστε τη μεγάλη γκάμα προϊόντων HVAC παραγωγής της εταιρίας μας και επωφεληθείτε από την ευελιξία μας στους χρόνους κατασκευής και αποστολής των παραγγελιών σας σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.



# Περιεχόμενα

## 1-3 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΝΑΛΙΑ

### Αεραγωγοί Ορθογωνικής Διατομής

Ευθύγραμμοι αεραγωγοί

Καμπύλη

Ημικαμπύλη

Σίγμα

Ταφ

Gooseneck

Συστολή

Διακλάδωση

Κόφτρες

Αντικραδασμικός σύνδεσμος (m)

Σύνδεση αεραγωγών Ορθογωνικής διατομής

### Αεραγωγοί Κυκλικής Διατομής

Ελικοειδούς Ραφής Γαλβανιζέ

Καμπύλη Γαλβανιζέ

Ταφ Γαλβανιζέ

Συστολή Γαλβανιζέ

Τάπες

Μούφες

Στηρίγματα

Λαιμοί

### Plenum Box

Plenum Box Μονωμένα εξωτερικά με S FLEX 6mm

Plenum Box Μονωμένα εξωτερικά με S FLEX 9mm

Plenum Box Μονωμένα εξωτερικά με K-Flex 10mm

Plenum Box Μονωμένα εσωτερικά με K-Flex 5mm

Plenum Box Αμόνωτα

Slot Plenum Box Μονωμένο εξωτερικά με S FLEX 6mm

Slot Plenum Box Μονωμένο εξωτερικά με S FLEX 9mm

Slot Plenum Box Αμόνωτο

## 4-6 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

### Πολυεστέρας Silver Duct

Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αμόνωτοι

Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Μονωμένοι

### Αλουμινίου Silver tube

Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αμόνωτοι

Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Μονωμένοι

### Ηχοαπορροφητικοί

## 7-8 ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

### Μονωτικά υλικά

Αυτοκόλλητο Αφρώδες Πολυαιθυλένιο (τ. Frellen)

Υαλοβάμβακας

Πετροβάμβακας

K-Flex H-Duct

K-Flex ST

Φελλοπολτός

Αεροστόπ

Σιλικόνες - Κόλλες

### Αναλώσιμα

Βίδες, Ντίζες, Βύσματα,

Περικόχλια, Πλέγμα,

Σφικτήρες για Σιδηροδοκό

Ράβδοι ανάρτησης, Ροδέλες

Καρφιά Μόνωσης,

Ταινίες, Δεματικά,

Δίσκοι κοπής σιδήρου inox

## 9 ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1. Στις τιμές του καταλόγου δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.
2. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
3. Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.
4. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.



Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής με τη μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής των διαστάσεών τους είναι εξαιρετικά λειτουργικοί και προσαρμόζονται στις πιο απαιτητικές συνθήκες χώρου.



**Ευθύγραμμος αεραγωγός**



**Καμπύλη**



**Ημικαμπύλη**




**Σίγμα**




**Ταφ**



**Gooseneck**



Συστολή



Διακλάδωση



Κόφτρες

1. Η τιμή των παραπάνω εξαρτημάτων προσδιορίζεται βάσει των διαστάσεων και των τεχνικών προδιαγραφών.

### Αντικραδασμικός σύνδεσμος (m)

Αντικραδασμικός σύνδεσμος PVC για σύνδεση αεραγωγών με κλιματιστικές μονάδες και ανεμιστήρες.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ/m
Αντικραδασμικός σύνδεσμος (25m)	AA-0063	m	☎
Αντικραδασμικός σύνδεσμος (πλαίσιο)	SL-0016	m	☎

### Σύνδεση αεραγωγών Ορθογωνικής διατομής

Το σύστημα ένωσης αεραγωγών με προφίλ χρησιμοποιείται σε όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης αεραγωγών εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των απωλειών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης. Οι γωνίες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των προφίλ προκειμένου να σταθεροποιείται το σύστημα ένωσης των αεραγωγών.



\*διατίθεται σε βέργες 5m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
Προφίλ αεραγωγών 200x200/m	PR-0003	m	☎
Προφίλ αεραγωγών 300x300/m	PR-0002	m	☎
Γωνία αεραγωγών 200x200/τεμ.	CO-0003	τμχ	☎
Γωνία αεραγωγών 300x300/τεμ.	CO-0002	τμχ	☎





### Αεραγωγοί Ελικοειδούς Ραφής Γαλβανιζέ



Οι αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής κατασκευάζονται από έλασμα γαλβανιζέ με μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες. Διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους σε τμήματα των 3 μέτρων αλλά και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο μήκος κατόπιν παραγγελίας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)		ΤΙΜΗ/m
Ø 100	AC-0001	☎
Ø 125	AC-0002	☎
Ø 150	AC-0003	☎
Ø 160	AC-1305	☎
Ø 180	AC-0004	☎
Ø 200	AC-0005	☎
Ø 230	AC-0006	☎
Ø 250	AC-0007	☎
Ø 300	AC-0009	☎
Ø 350	AC-0010	☎
Ø 400	AC-0011	☎
Ø 450	AC-0012	☎

### Καμπύλες Γαλβανιζέ 45°



Καμπύλες σύνδεσης αεραγωγών κυκλικής διατομής κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβοέλασμα. Η ένωσή τους γίνεται με την εισαγωγή της μιας άκρης μέσα στην άλλη (αρσενικό-θηλυκό) για καλύτερη συγκράτηση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100	OT-1151	☎
Ø 125	OT-1723	☎
Ø 150	OT-1150	☎
Ø 180	OT-1724	☎
Ø 200	OT-1686	☎
Ø 250	OT-1725	☎
Ø 300	OT-1726	☎
Ø 350	OT-1727	☎
Ø 400	AC-1272	☎
Ø 450	OT-1174	☎

### Καμπύλες Γαλβανιζέ 90°



Καμπύλες σύνδεσης αεραγωγών κυκλικής διατομής κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η ένωσή τους γίνεται με την εισαγωγή της μιας άκρης μέσα στην άλλη (αρσενικό-θηλυκό) για καλύτερη συγκράτηση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100	AC-1211	
Ø 125	AC-1212	
Ø 150	AC-1213	
Ø 180	AC-1214	
Ø 200	AC-1229	
Ø 250	AC-1216	
Ø 300	AC-1217	
Ø 350	AC-1218	
Ø 400	AC-1219	
Ø 450	AC-1220	

### Ταφ Γαλβανιζέ



Ταφ 90° διαφόρων διαμέτρων από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η ένωση τους γίνεται με την εισαγωγή της μιας άκρης μέσα στην άλλη (αρσενικό - θηλυκό) για καλύτερη συγκράτηση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100	AC-1300	
Ø 125	AC-1301	
Ø 150	AC-1302	
Ø 180	AC-1225	
Ø 200	AC-1252	
Ø 250	AC-1227	
Ø 300	AC-1303	
Ø 350	AC-1207	
Ø 400	AC-1298	
Ø 450	AC-1304	

### Συστολές Κυκλικής Διατομής



Συστολές Κυκλικής Διατομής για σύνδεση αεραγωγών κυκλικής διατομής με διαφορετική διάμετρο. Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Κατάλληλες για εξαερισμό εσωτερικού χώρου με απόλυτα στεγανές ενώσεις.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ/τμχ
S-100/125	OT-1616	
S-100/150	OT-1679	
S-150/200	OT-1823	
S-200/250	AS-0192	
S-250/300	AS-0222	
S-300/350	AS-0194	
S-350/400	AS-0195	

### Τάπες



Τερματικές τάπες για αεραγωγούς κυκλικής διατομής κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100	OT-1694	
Ø 125	XP-0078	
Ø 150	OT-1695	
Ø 160	OT-1512	
Ø 200	OT-1642	
Ø 250	OT-1213	
Ø 300	OT-1122	
Ø 350	OT-1135	
Ø 400	OT-1839	
Ø 450	OT-1841	
Ø 500	OT-1242	

1. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
2. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αφορούν λαμαρίνα 0,5mm.
3. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής εξαρτημάτων έως Ø1100

### Μούφες



Μούφες σύνδεσης αεραγωγών κυκλικής διατομής κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100 - Ø 125 - Ø 150	
Ø 180 - Ø 200 - Ø 230	
Ø 250 - Ø 300 - Ø 350	

### Στήριγμα με λάστιχο



Στήριγματα για ανάρτηση αεραγωγών κυκλικής διατομής με εσωτερικό αντικραδασμικό ελαστικό δακτύλιο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100	OT-1152	
Ø 125	XP-0077	
Ø 150	OT-1153	
Ø 180	OT-1834	
Ø 200	OT-1835	
Ø 230	OT-1836	
Ø 250	OT-1837	
Ø 300	OT-1838	
Ø 350	OT-1406	
Ø 400	OT-1405	
Ø 450	OT-1842	
Ø 500	OT-1843	

### Λαιμοί



Οι λαιμοί κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και χρησιμοποιούνται για την εύκολη σύνδεση εύκαμπτων αεραγωγών κυκλικής διατομής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ/τμχ
Ø 100 - 125 - 150	
Ø 180 - 200 - 230	
Ø 250 - 300 - 350	
Ø 380 - 400 - 450	







Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί κατασκευάζονται σε διαμέτρους από 102mm (4") έως και 508mm (20") Διατίθενται σε συσκευασίες 10m. Έχουν λείο εσωτερικό και χάρη στο γαλβανισμένο ατσάλοσυρμα είναι πολύ ανθεκτικοί και έχουν υψηλή αντίσταση στην παραμόρφωση. Είναι αεροστεγείς με χαμηλή αντίσταση τριβής αέρα και έχουν πολύ χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα BS EN13180 : 2002.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Εύκαμπτοι Αεραγωγοί



#### Εύκαμπτοι Αεραγωγοί με κλίση 90°



1. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

### Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αμόνωτοι Πολυεστέρα Silver Duct



Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο ατσάλοσυρμα ενσωματωμένο σε πολύφυλλο πολυεστέρα μεταλλικού χρώματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)		ΤΙΜΗ/m
Ø 102	AS-0111	☎
Ø 127	AS-0096	☎
Ø 152	AS-0101	☎
Ø 160	AS-0108	☎
Ø 180	AS-0106	☎
Ø 203	AS-0109	☎
Ø 229	AS-0115	☎
Ø 254	AS-0110	☎
Ø 305	AS-0099	☎
Ø 356	AS-0124	☎
Ø 406	AS-0164	☎
Ø 457	AS-0162	☎
Ø 508	AS-0179	☎

### Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Μονωμένοι Πολυεστέρας Silver Duct



Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο ατσάλοσυρμα ενσωματωμένο σε πολύφυλλο πολυεστέρα μεταλλικού χρώματος με μόνωση υαλοβάμβακα, περικλειόμενο με τζάκετ πολυεστέρα μεταλλικού χρώματος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)		ΤΙΜΗ/m
Ø 102	AS-0098	☎
Ø 127	AS-0107	☎
Ø 152	AS-0102	☎
Ø 160	AS-0122	☎
Ø 180	AS-0105	☎
Ø 203	AS-0103	☎
Ø 229	AS-0120	☎
Ø 254	AS-0095	☎
Ø 305	AS-0114	☎
Ø 356	AS-0119	☎
Ø 406	AS-0188	☎
Ø 457	AS-0176	☎
Ø 508	AS-0207	☎

### Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αμόνωτοι Αλουμινίου Silver Tube



Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο ατσάλοσυρμα ενσωματωμένο σε πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)		ΤΙΜΗ/m
Ø 102	AS-0209	☎
Ø 127	AS-0139	☎
Ø 152	AS-0137	☎
Ø 160	AS-0183	☎
Ø 180	AS-0136	☎
Ø 203	AS-0146	☎
Ø 229	AS-0166	☎
Ø 254	AS-0145	☎
Ø 305	AS-0158	☎
Ø 356	AS-0184	☎
Ø 406	OT-1652	☎
Ø 457	AS-0174	☎
Ø 508	AS-0178	☎

**Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Μονωμένοι**  
**Αλουμινίου Silver Tube**



Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο ατσάλοσυρμα ενσωματωμένο σε πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη, με μόνωση υαλοβάμβακα, περικλειόμενο με τζάκετ αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)		ΤΙΜΗ/m
Ø 102	AS-0155	☎
Ø 127	AS-0140	☎
Ø 152	AS-0125	☎
Ø 160	AS-0185	☎
Ø 180	AS-0191	☎
Ø 203	AS-0142	☎
Ø 229	AS-0186	☎
Ø 254	AS-0143	☎
Ø 305	AS-0144	☎
Ø 356	AS-0168	☎
Ø 406	AS-0187	☎
Ø 457	AS-0147	☎
Ø 508	AS-0148	☎

**Εύκαμπτοι αεραγωγοί μονωμένοι**  
**Ηχοαπορροφητικοί**



Οι ηχοαπορροφητικοί εύκαμπτοι αεραγωγοί κατασκευάζονται από ενισχυμένο ατσάλοσυρμα, πολύφυλλο αλουμίνιο με μόνωση υαλοβάμβακα και ειδικούς μικροπόρους που βοηθούν στην επίτευξη ηχοαπορροφητικότητας.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)		ΤΙΜΗ/m
Ø 102	AS-0196	☎
Ø 127	AS-0197	☎
Ø 152	AS-0198	☎
Ø 180	AS-0199	☎
Ø 203	AS-0200	☎
Ø 229	AS-0201	☎
Ø 254	AS-0202	☎
Ø 305	AS-0203	☎
Ø 356	AS-0204	☎
Ø 406	AS-0205	☎
Ø 508	AS-0206	☎



1. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



# Μονώσεις & Στεγανωτικά Υλικά







## Αυτοκόλλητο Αφρώδες Πολυαιθυλένιο τύπου Frelle

Το πάπλωμα από αφρώδες πολυαιθυλένιο είναι θερμομονωτικό υλικό κατάλληλο για εφαρμογές θέρμανσης. Είναι μη αναφλέξιμο και η ενσωμάτωση ακριβική κόλλα προσφέρει εύκολη εφαρμογή στις επιφάνειες. Διατίθεται με επικάλυψη αλουμινίου ή χωρίς.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/μ <sup>2</sup>
S FLEX 6mm*1000 ( 36m <sup>2</sup> )	IN-0018	
S FLEX AL 6mm*1000 ( 36m <sup>2</sup> )	IN-0019	
S FLEX 9mm ( 24m <sup>2</sup> )	IN-0016	
S FLEX AL 9mm ( 24m <sup>2</sup> )	IN-0017	
FRELLEN 20mm ( 13m <sup>2</sup> / Ρολό )	IN-0198	
FRELLEN AL 20mm ( 28,80m <sup>2</sup> / Πακέτο )	IN-0182	

## Υαλοβάμβακας

Ο υαλοβάμβακας είναι μονωτικό υλικό που αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες γυαλιού και χρησιμοποιείται σε οδομικές και βιομηχανικές εφαρμογές, προσφέροντας θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία. Διατίθεται με ή χωρίς επικάλυψη αλουμινίου και σε διάφορες πυκνότητες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/μ <sup>2</sup>
Υαλοβάμβακας 13kg/m <sup>3</sup> , 30mm, χωρίς αλουμίνιο	IN-0062	
Υαλοβάμβακας 13kg/m <sup>3</sup> , 30mm, με αλουμίνιο	IN-0004	
Υαλοβάμβακας 20kg/m <sup>3</sup> , 30mm, με αλουμίνιο	IN-0170	
Υαλοβάμβακας 30kg/m <sup>3</sup> , 30mm, με αλουμίνιο	IN-0005	

## Πετροβάμβακας

Ο πετροβάμβακας είναι μονωτικό υλικό που παρασκευάζεται από ορυκτογενή πετρώματα και εξασφαλίζει θερμομόνωση, ηχοαπορρόφηση και πυραντίσταση. Διατίθεται με υαλοπίλημα ή χωρίς.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/μ <sup>2</sup>
Πετροβάμβακας 50kg/m <sup>3</sup> , 50mm, 1200mm*600mm	
Πετροβάμβακας 50kg/m <sup>3</sup> , 50mm, 1200mm*600mm (με υαλοπίλημα)	
Πετροβάμβακας 75kg/m <sup>3</sup> , 50mm, 1200mm*600mm	
Πετροβάμβακας 75kg/m <sup>3</sup> , 50mm, 1200mm*600mm (με υαλοπίλημα)	

## K-Flex H-Duct

Το K-Flex H-Duct αποτελεί ένα ελαστομερές θερμομονωτικό υλικό, γκριζου χρώματος, χωρίς ίνες και μη πορώδες. Αποτελείται στη μία του πλευρά από ένα προστατευτικό δέρμα καουτσούκ, ενισχυμένο με ένα ευαίσθητο στην πίεση συγκολλητικό (PSA), ενώ από την άλλη του πλευρά καλύπτεται από ένα ενισχυμένο βαμβακερό ύφασμα, ενισχυμένο με ακριβική κόλλα, ή κατόπιν ζήτησης, με επικάλυψη αλουμινίου 50mm, Έχουν πρόσθετη αντιμικροβιακή προστασία, λόγω της κλειστής κυψελοειδούς τους δομής, η οποία τα προστατεύει από την διείσδυση υγρασίας και μούχλας (IAQ control), τους μύκητες και τα βακτήρια.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/μ <sup>2</sup>
H-Duct 6mm / 45m <sup>2</sup>	IN-0125	
H-Duct 10mm / 30m <sup>2</sup>	IN-0169	
H-Duct Metal 6mm / 45m <sup>2</sup> (με αλουμίνιο)	IN-0176	
H-Duct Metal 10mm / 30m <sup>2</sup> (με αλουμίνιο)	IN-0147	

## K-Flex ST

Το K-Flex ST είναι μόνωση από ελαστομερές υλικό για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές, τα δημόσια κτίρια και τη ναυτιλία. Έχει υψηλή απόδοση για όλες τις εφαρμογές σε θερμοκρασίες από -200°C έως +110°C. Αποτρέπει τον κίνδυνο συμπύκνωσης και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει ομογενή κλειστή κυτταρική δομή και υψηλή τεχνική απόδοση. Είναι ανθεκτικό στις ρυπαντικές ουσίες, τους μύκητες και τα βακτήρια.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/m <sup>2</sup>
ST S.ADH. 6mm / 30m <sup>2</sup>	IN-0161	
ST S.ADH. 10mm / 20m <sup>2</sup>	IN-0160	
ST S.ADH. Metal 6mm / 45m <sup>2</sup> (με αλουμίνιο)	IN-0150	
ST S.ADH. Metal 10mm / 30m <sup>2</sup> (με αλουμίνιο)	IN-0148	

## Φελλοπολτός

Πολτώδες, υδατοδιαλυτό επίχρισμα με άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.



ΤΙΜΗ:

## Αεροστόπ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/μχ
Αεροστόπ Συσκευασία 200m	ΟΤ-1302	

## Σιλικόνες – Κόλλες

Διατίθενται σφραγιστικές και κατασκευαστικές σιλικόνες με μμονωτικές ιδιότητες και σύνθεση βασισμένη στην τεχνολογία υβριδικών πολυμερών MS. Επίσης, διατίθενται κόλλες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σφραγιστικές ή μμονωτικές στις εγκαταστάσεις αεραγωγών.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ
Σιλικόνη γενικής χρήσεως (280ml)	IN-0179	
SIKAFLEX Construction U-600 CG	IN-0113	
Mapesil BM Transparente Scat.	IN-0117	
HILTI Πυράντοχο Σφραγιστικό CFS-S ACR CW	IN-0178	
Βενζινόκολλα (5kg)	IN-0035	
Ακρυλική Μαστίχη Γκρι (5kg)	IN-0134	
Στεγανωτική Πολυουρεθάνη Γκρι	IN-0103	

Διατίθεται μεγάλη γκάμα από βίδες, υλικά στήριξης αεραγωγών όπως ράβδοι ανάρτησης σε διάφορες διαστάσεις, καρφιά μονώσεων κλπ.

### Βίδες Εξάγωνες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
Din 933 M8x20 Γ/Β	SUP-0042	
Din 933 M10x30 Γ/Β	SUP-0040	
Din 933 M12x20 Γ/Β	SUP-0192	

### Βίδες Αυτοδιάτρητες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
Din 7504N + ΕΝΣΩΜΑΤ. ΡΟΔ. 8x1/2 Γ/Β	SUP-0165	
Din 7504N + ΕΝΣΩΜΑΤ. ΡΟΔ. 8x3/4 Γ/Β	SUP-0157	
ΕΞΑΓΩΝΗ Din 7504K 4.8x19 Γ/Β	SUP-0060	
ΨΩΜΑΚΙ Din 7504N 4.2x13 Γ/Β	SUP-0054	

### Ντίζες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /m
Din 975 ΓΑΛΒ. M8 (2m)	OT-1143	
Din 975 ΓΑΛΒ. M10 (2m)	OT-1599	

### Βύσματα Ντίζας




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
M8 Γ/Β	SUP-0066	
M10 Γ/Β	SUP-0134	
M12 Γ/Β	OT-1354	

### Παξιμάδια



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
Din 934-8 M8 Γ/Β	SUP-0139	
Din 934-8 M10 Γ/Β	SUP-1657	
Din 934-8 M12 Γ/Β	SUP-0102	

### Πλέγμα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /m <sup>2</sup>
25x12	OT-1714	

### Παπαγαλάκια (Σφικτήρες για Σιδηροδοκό)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
M8	OT-1054	
M10	OT-0003	

## Ράβδοι ανάρτησης



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /m
40x40x3m (m)	OT-1648	
40x20x3m (m)	OT-1656	
32x20x3m (m)	OT-1655	

## Ροδέλες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
Din 9021 M8 Γ/B	SUP-0019	
Din 9021 M10 Γ/B	SUP-0023	
Din 9021 M12 Γ/B	SUP-0049	

Cupped Head Weld Pin  
(Καρφιά μόνωσης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
2.7x28.5	OT-1632	
2.7x47.6	OT-1638	

## Ταινίες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
Αλουμινοταινία 48mmx50m	IN-0156	
Αλουμινοταινία 100mmx50m	IN-0126	
Διάφανη ταινία 48mmx60m	IN-0119	

## Δερματικά



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τμχ.
CN FAS 550x9 (Ø150)	OT-1458	
CN FAS 780x9 (Ø200)	OT-1457	
CN FAS 920x9 (Ø250)	OT-1474	
CN FAS 1220x9 (Ø350)	OT-1475	

## Δίσκος κοπής σιδήρου inox



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ /τεμ.
125x100x22,23	OT-1070	



Οι ηχοπαγίδες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων διότι επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, αποσβένοντας τον θόρυβο. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα εσωτερικά και εξωτερικά. Φέρουν διαφράγματα που αποτελούνται από ηχοαπορροφητικά υλικά για ηχοαπόσβεση υψηλής απόδοσης σε μεγάλο φάσμα συχνοτήτων. Κατασκευάζονται σε ποικιλία διαστάσεων ανάλογα με την παροχή του αέρα και το επιθυμητό επίπεδο ήχου.

QUALITY CONTROL LABORATORIES  
Chemical, Mechanical, Metallurgical, Environmental, Non Destructive tests  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  
Μηχαλ., Μηχανολ., Μεταλλουργ., Περιβαλλοντ., Μη Καταστροφών Δομών  
49 Etolias str. ZIP: 185 37 Patras  
Greece  
T: +30 210 4528771-3 FAX: +30 210 4528774  
info@spectrum-labs.gr | www.spectrum-labs.gr



<b>Πιστοποιητικό Δοκιμής</b>	
<b>Έκθεση Δοκιμής: PRTR180807-03</b>	
<b>Πελάτης:</b> SAMOURIS D & Co	<b>Κατασκευαστής:</b> SAMOURIS D & Co
<b>Ταυτοποίηση:</b> 180504-49-01/24	<b>Ημερομηνία παραλαβής:</b> 04-05-2018
<b>Αποτελέσματα Δοκιμών :</b> Οι Ηχοπαγίδες τύπου SAM - SAH και SAL της εταιρείας SAMOURIS D & Co έχουν δοκιμαστεί από το εργαστήριο μας και κρίνονται κατάλληλες για χρήση σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.	
<b>Εξετασθέντα προϊόντα :</b> Ηχοπαγίδες παράλληλου - διαφράγματος διατομής 600 X600 mm εφοδιασμένες με ηχοπαγίδες παράλληλου διαφράγματος διατομής 600 x 600 mm, εφοδιασμένες με: Α. 3 ηχοπαγίδες τύπου SAM - SAH & SAL, με πάχος διαφράγματος 100 mm και πλάτος δίακνου 100 mm. Β. 2 ηχοπαγίδες τύπου SAM - SAH & SAL, με πάχος διαφράγματος 200 mm και πλάτος δίακνου 100 mm	
<b>Σκοπός της Δοκιμής:</b> Εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό της απόσβεσης του ήχου και της πτώσης πίεσης σε ηχοπαγίδες παράλληλου - διαφράγματος.	
<b>Μέθοδος :</b> Οι μετρήσεις βασίστηκαν στο πρότυπο ISO 7235:2003 Acoustics -- Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units -- Insertion loss, flow noise and total pressure loss	
<b>Εργαστήριο δοκιμών:</b> Εργαστήριο Μηχανικών Δοκιμών Spectrumlabs	<b>Ημερομηνία δοκιμής:</b> από 04-05 έως 07-08-2018
<b>Τοποθεσία δοκιμής :</b> Ελευσίνα - Αττική	
<b>Tested by</b>	
07-08-2018 Dimitris Patramanis	09-08-2018 Nikos Hatzopoulos
Date Name Signature	Date Name Signature



*Where Quality Comes First*

© The results relate only to the items tested in the premises of this laboratory. This report reflects our finding at time and place of intervention only and does not refer to any other matters. The test results shown on this report affect only the samples received in this laboratory and not necessarily the whole from which those samples were drawn. © The test report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory. © This report is issued in accordance with the applicable Spectrum Labs General Terms and Conditions of Business available on request and accessible at: www.spectrum-labs.gr

1. \*Η τιμή της εκάστοτε ηχοπαγίδας προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης με βάση τις σχετικές διαστάσεις και τις δοθείσες προδιαγραφές.





## PUNTO EVO GOLD RANGE

Επιτοίχιοι Αξονικοί Ανεμιστήρες

Ανεμιστήρες αξονικής ροής για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή. Η σειρά PUNTO EVO GOLD διαθέτει ένα κομψό μεταλλικό φινίρισμα καθρέφτη σε τέσσερις αποχρώσεις (Ροζ, Κίτρινο, Μαύρο και Λευκό Χρυσό) προηγμένης τεχνολογίας, προσφέροντας υψηλή αισθητική, διακριτικό στυλ και αντοχή στη φθορά.



## VORT SUPER DRY

Στεγνωτήρας Χεριών



Αυτόματος στεγνωτήρας χεριών με αέρα. Είναι εξοπλισμένος με φίλτρο HEPA και υπεριώδη λάμπα για την υγιεινή του χρήστη. Διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα με ψήκτρες EC. Ιδανικό για εγκατάσταση σε δημόσιους χώρους (πισίνες, γυμναστήρια, κέντρα ευεξίας κ.λπ.).

## LINEO V0 RANGE

Ανεμιστήρες μικτής ροής



Ανεμιστήρες αγωγών μικτής ροής 2 ταχυτήτων κατασκευασμένοι από πλαστική ρητίνη που σβήνει αυτόματα. Οι μικρές διαστάσεις τους καθιστούν μια αποτελεσματική λύση εξοικονόμησης χώρου για διακριτικό εξαερισμό σε οικιακούς, εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους (κουζίνες, τουαλέτες, εργαστήρια, μπαρ, εστιατόρια, πλυντήρια, καταστήματα κ.λπ.).

## AIR DOOR RANGE


Αεροκουρτίνες




Συσκευές εξαερισμού για εγκατάσταση σε πόρτες, σχεδιασμένες να δημιουργούν κουρτίνες αέρα που χωρίζουν περιοχές διαφορετικής θερμοκρασίας, εμποδίζοντας τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ τους.

## THERMOLOGIKA® SOLEIL SYSTEM RANGE

Επιτοίχια υπέρυθρη θερμάστρα για εσωτερική και εξωτερική χρήση



Υπέρυθροι λαμπτήρες για οριζόντια εγκατάσταση τοίχου και οροφής. Διαθέτουν λαμπτήρα αλογόνου. Σχεδιασμένο για άμεση θέρμανση. Μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας έναντι του νερού (IP65).



CENTRIFUGAL IN SOUNDPROOF CABINET



HEAT RECOVERY



AXIAL FANS



JET FANS



CENTRIFUGAL FANS



## ΣΤΟΜΙΑ

Διατίθενται στόμια σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις και σε όλα τα χρώματα. Στην φωτογραφία φαίνονται κάποιοι ενδεικτικοί τύποι. Η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν προσφοράς.



Σολωμού 6,  
Γλυκά Νερά



Τηλ.: +30 210 69 25 816



[info@samouris.gr](mailto:info@samouris.gr)



[samouris.gr](http://samouris.gr)